ANEXO I

Concorrência Eletrônica Nº 000014/2026 Abertura 2/12/2026 08:00
Processo 002986/2026

Lote	**00001 - G L O B A L**
Descrição	G L O B A L

Ítem	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00001	00004084	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER - 01	M2	8,00		345,770	2.766,16
00002	00004085	Demolição manual de revestimento cerâmico/porcelanato (pisos), inclusive lastro de concreto espessur Demolição manual de revestimento cerâmico/porcelanato (pisos), inclusive lastro de concreto espessura de 6,0 cm, sem reaproveitamento	M2	26,91		49,460	1.330,97
00003	00004086	Retirada manual de revestimento em argamassa cimento e areia (emboço e reboco), sem reaproveitamento Retirada manual de revestimento em argamassa cimento e areia (emboço e reboco), sem reaproveitamento	M2	227,24		15,300	3.476,77
00004	00004087	Retirada manual de portas e janelas de madeira, inclusive batentes (marcos), sem reaproveitamento Retirada manual de portas e janelas de madeira, inclusive batentes (marcos), sem reaproveitamento	M2	3,36		33,580	112,83
00005	00004088	Retirada manual de louças sanitárias, inclusive vedação dos pontos de esgoto e água fria, sem reapro Retirada manual de louças sanitárias, inclusive vedação dos pontos de esgoto e água fria, sem reaproveitamento	UN	10,00		19,590	195,90
00006	00004089	Retirada de bancada em granito, inclusive remoção de rodabanca e cantoneiras de fixação, sem reaprov Retirada de bancada em granito, inclusive remoção de rodabanca e cantoneiras de fixação, sem reaproveitamento	M2	2,99		50,340	150,52
00007	00004090	Lixamento manual de parede com pintura PVA para nivelamento e preparo da superfície para recebimento Lixamento manual de parede com pintura PVA para nivelamento e preparo da superfície para recebimento de nova camada de tinta	M2	1986,44		7,100	14.103,72
00008	00004091	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.00 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	M3	17,04		119,850	2.042,24
00009	00004092	Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusiv Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem	M2	335,39		37,340	12.523,46
00010	00004093	Limpeza de superfície com jato de alta pressão Limpeza de superfície com jato de alta pressão	M2	1320,70		2,530	3.341,37
00011	00004094	Retirada e substituição de tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC, em alambrado exi Retirada e substituição de tela losangular de arame fio 12 malha 2 revest. em PVC, em alambrado existente de tubo de ferro, inclusive lixamento e pintura com esmalte sobre fundo anticorrosivo do alambrado existente	M2	268,06		111,570	29.907,45

ANEXO I

Concorrência Eletrônica Nº 000014/2026 Abertura 2/12/2026 08:00
Processo 002986/2026

00012	00004095	Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvini Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex	M2	340,53		47,540	16.188,80
00013	00004096	Alambrado com tela de arame galvanizado, fio nº 12, malha losangular de 2" (50 mm), revestida em PVC Alambrado com tela de arame galvanizado, fio nº 12, malha losangular de 2 (50 mm), revestida em PVC, fixado em estrutura metálica composta por tubos de ferro galvanizado, montantes verticais Ø 2.1/2" e travessas horizontais Ø 1, pintura com duas demãos de tinta esmaltesintético e uma demão de fundo anti-corrosivo	M2	149,92		174,940	26.227,00
00014	00004097	Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente, nas Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente, nas dimensões: 0,80 x 2,10 m	UN	2,00		485,520	971,04
00015	00004098	Porta em madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35mm, maciça, tipo veneziana, inclus Porta em madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35mm, maciça, tipo veneziana, inclusive dobradiças, exclusive alizar, marco e fechadura, nas dimensões: 0,80 x 2,10 m	UN	2,00		2.320,980	4.641,96
00016	00004099	Alizar em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 5 x 1,5cm Alizar em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 5 x 1,5cm	M	20,00		39,380	787,60
00017	00004100	Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave comum para porta interna - IMAB, STAN, ALIANÇA ou equiv Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave comum para porta interna - IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente	UN	4,00		436,910	1.747,64
00018	00004101	Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sin Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, referência Suvinil, Coral e Metalatex ou equivalente	M2	13,44		59,920	805,32
00019	00004102	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm	M2	227,24		9,590	2.179,23
00020	00004103	Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, e Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm	M2	227,24		54,530	12.391,40
00021	00004104	Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, e Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm	M2	227,24		38,680	8.789,64
00022	00004105	Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm	M2	26,91		79,380	2.136,12
00023	00004106	Regularização de base para revestimento cerâmico,	M2	26,91		38,840	1.045,18

ANEXO I

Concorrência Eletrônica Nº 000014/2026 Abertura 2/12/2026 08:00
Processo 002986/2026

		com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, esp Regularização de base para revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura: 3 cm					
00024	00004107	Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE EI Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento	M2	26,91		123,160	3.314,24
00025	00004108	Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)	UN	10,00		157,750	1.577,50
00026	00004109	Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)	UN	6,00		186,350	1.118,10
00027	00004110	Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)	UN	4,00		151,710	606,84
00028	00004111	Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc	UN	4,00		162,030	648,12
00029	00004112	Bancada de granito tipo Cinza Andorinha, com espessura de 2 cm, com acabamento polido, inclusive chu Bancada de granito tipo Cinza Andorinha, com espessura de 2 cm, com acabamento polido, inclusive chumbamento na alvenaria, exclusive cantoneira de apoio	M2	2,99		826,430	2.471,03
00030	00004113	Cuba de louça branca de embutir oval - L37 - Deca ou equivalente, inclusive válvula de saída cromada Cuba de louça branca de embutir oval - L37 - Deca ou equivalente, inclusive válvula de saída cromada 1", sifão em metálico tipo copo cromado 1" x 1/2 e engate flexível trançado inox 1/2" x 30cm, exclusive torneira	UN	4,00		493,130	1.972,52
00031	00004114	Torneira bica baixa de mesa para lavatório PressMatic Alfa - Docol, Decamatic Smart - Deca ou equiva Torneira bica baixa de mesa para lavatório PressMatic Alfa - Docol, Decamatic Smart - Deca ou equivalente	UN	4,00		474,600	1.898,40
00032	00004115	Bacia convencional de louça branca, padrão popular - Logasa, Celite ou equivalente, inclusive assent Bacia convencional de louça branca, padrão popular - Logasa, Celite ou equivalente, inclusive assento plástico, tubo de ligação metal cromado com canopla, anel de vedação e parafusos para fixação	UN	5,00		859,640	4.298,20
00033	00004116	Mictório de louça branca com sifão integrado antivandalismo - M715 - Deca ou equivalente, inclusive Mictório de louça branca com sifão integrado antivandalismo - M715 - Deca ou equivalente, inclusive engate flexível trançado inox 1/2" x 30cm	UN	1,00		1.175,150	1.175,15
00034	00004117	Bebedouro de aço inox, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula, sifão cr Bebedouro de aço inox, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula, sifão cromado e torneiras, dim. 0.45x2.75 m	UN	1,00		7.782,720	7.782,72
00035	00004118	Ponto padrão de luz no teto - considerando	UN	28,00		332,450	9.308,60

ANEXO I

Concorrência Eletrônica Nº 000014/2026 Abertura 2/12/2026 08:00
Processo 002986/2026

		eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4 inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4					
00036	00004119	Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive con Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4 inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2	UN	10,00		339,030	3.390,30
00037	00004120	Luminária sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor,aletas parabólicas alum.alta purez Luminária sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor,aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k bivolt c/ 60cm - CS416AL-N - AMES, 1452 - LUMAVI OU EQUIVALENTE	UN	10,00		343,960	3.439,60
00038	00004121	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2	UN	10,00		45,900	459,00
00039	00004122	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 (1 módulos) - 2 polos + terra 20A/250V, inclusive s Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 (1 módulos) - 2 polos + terra 20A/250V, inclusive suporte e placa 4x2	UN	10,00		65,670	656,70
00040	00004123	Refletor Modular Direcionavel linear 400W branco frio 6500K IP68 Refletor Modular Direcionavel linear 400W branco frio 6500K IP68	UN	18,00		531,970	9.575,46
00041	00004124	Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta látex acrílico premium, refer Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta látex acrílico premium, referência Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente	M2	1204,37		41,870	50.426,97
00042	00004125	Pintura sobre piso, aplicação manual, com duas demãos de tinta à base de resinas acrílicas, marcas d Pintura sobre piso, aplicação manual, com duas demãos de tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral, Sherwin Williams NovaCor, Metalatex ou equivalente	M2	121,96		29,220	3.563,67
00043	00004126	Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto a três demãos, inclu Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto a três demãos, inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou equivalente	M2	590,21		107,170	63.252,81
00044	00004127	Pintura sobre piso, aplicação manual, para execução de faixa demarcatória L=8cm, com três demãos de Pintura sobre piso, aplicação manual, para execução de faixa demarcatória L=8cm, com três demãos de tinta à base de epóxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente	M	317,50		15,520	4.927,60
00045	00004128	Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte pa Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC	UN	2,00		264,930	529,86

ANEXO I

Concorrência Eletrônica Nº 000014/2026 Abertura 2/12/2026 08:00
Processo 002986/2026

		fotoluminescente					
00046	00004129	Placa de sinalização de segurança Placa de sinalização de segurança	UN	6,00		43,130	258,78
00047	00004130	Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte móvel de 21/2", inclusive carre Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3e parte móvel de 21/2, inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2e tampão de furo	UN	1,00		2.419,510	2.419,51
00048	00004131	Rede de voleibol oficial, fio 2 mm de polietileno (nylon) com tratamento UV, 4 faixas, 9,50 metros d Rede de voleibol oficial, fio 2 mm de polietileno (nylon) com tratamento UV, 4 faixas, 9,50 metros de largura e 1,00 metro de altura	UN	1,00		408,140	408,14
00049	00004132	Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões oficiai Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3, com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m	UN	2,00		2.849,800	5.699,60
00050	00004133	Rede para futebol de salão, fio 2 mm em polietileno de alta densidade, com tratamento UV Rede para futebol de salão, fio 2 mm em polietileno de alta densidade, com tratamento UV	UN	2,00		284,620	569,24
00051	00004134	Suporte para tabela de basquete de concreto armado Fck = 20MPa, inclusive forma, armação, lançamento Suporte para tabela de basquete de concreto armado Fck = 20MPa, inclusive forma, armação, lançamento de concreto e desforma, considerando escavação, reaterro e execução de sapata em concreto armado	UN	2,00		5.056,860	10.113,72
00052	00004135	Tabela de basquete oficial, estrutura em compensado naval esp. 18 mm, com aro simples Ø45 a Ø47 cm e Tabela de basquete oficial, estrutura em compensado naval esp. 18 mm, com aro simples Ø45 a Ø47 cm e rede chuá oficial em nylon 3 mm, inclusive fixação em suporte para tabela de basquete de concreto armado	UN	2,00		1.414,930	2.829,86
00053	00004136	Rede de proteção em nylon malha 10x10 cm para proteção de quadra de esportes Rede de proteção em nylon malha 10x10 cm para proteção de quadra de esportes	M2	243,92		29,790	7.266,38
00054	00004137	Arame galvanizado 12 BWG (0.048 kg/m) Arame galvanizado 12 BWG (0.048 kg/m)	M	121,96		3,160	385,39
00055	00004138	Cadeado 40mm Cadeado 40mm	UN	4,00		49,940	199,76
00056	00004139	Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perf Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4, fixado com parafusos cromados	M2	1,92		57,460	110,32
00057	00004140	Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação	UN	1,00		1.003,120	1.003,12
00058	00004141	Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)	M2	853,21		1,960	1.672,29
					Total do Lote		***357.191,84***

ANEXO I

Concorrência Eletrônica Nº 000014/2026 Abertura 2/12/2026 08:00
Processo 002986/2026

Total Geral do(s) Lote(s)	***357.191,84***

PAULO CESAR PALACIO:01356602703

Assinado de forma digital por PAULO CESAR PALACIO:01356602703
Dados: 2026.11.12 11:44:06 -03'00'