COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. _____
CPL - ITINGA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Concorrência** nº **7/2026**, Processo Administrativo nº **103/2026**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, NO MUNICÍPIO DE ITINGAMG, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 9405932023, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA CIDADANIA, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE ITINGAMG, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA OBRA

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
EDUARDO DE PAULA SILVA TRANSPORTE - 34.353.604/0001-33 cons.altitel@hotmail.com - (33) 9871-2108	560.000,01	489.950,00	70.050,01 Proveito (12,51%)
Totais	**560.000,01**	**489.950,00**	**70.050,01** **Proveito (12,51%)**

Detalhes

JOAO BOSCO VERSIANI GUSMÃO CORDEIRO na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: EDUARDO DE PAULA SILVA TRANSPORTE - CPF/CNPJ: 34.353.604/0001-33

Lote 1	Data/Hora da Homologação - 24/11/2026 12:04:10

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, NO MUNICÍPIO DE ITINGAMG, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 9405932023, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA CIDADANIA, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE ITINGAMG, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA OBRA

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
1.1.1. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPAGALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF032022PS20260825	6,48	M2	247,08	1.601,08

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. _____
CPL - ITINGA

1.1.2. - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIAEM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF03202420260825	16,00	M2	88,86	1.421,76
1.1.3. - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSOTRANSPORTE VERTICAL. AF07201920260825	4,00	M2	21,48	85,92
1.1.4. - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 14 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.AF07201920260825	4,00	M2	40,30	161,20
1.1.5. - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF03202420260825	65,88	M	65,49	4.314,48
1.2.1. - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF09202420260825	65,98	M3	79,91	5.272,46
1.2.2. - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 MACERTO DO SOLO NATURAL. AF08202020260825	78,56	M2	6,19	486,29
1.2.3. - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DEPERCUSSÃO. AF08202320260825	44,48	M3	25,25	1.123,12
1.3.1. - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DECOROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF01202420260825	78,56	M2	40,43	3.176,18
1.3.2. - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.AF01202420260825	178,30	M2	64,05	11.420,12
1.3.3. - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF06202220260825	498,53	KG	8,75	4.362,14
1.3.4. - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF06202220260825	336,88	KG	8,05	2.711,88
1.3.5. - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF06202220260825	98,55	KG	6,88	678,02
1.3.6. - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF06202220260825	218,32	KG	8,91	1.945,23
1.3.7. - CONCRETO FCK 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 EM MASSA SECA DE CIMENTOAREIA MÉDIA BRITA 1 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF05202120260825	21,50	M3	489,12	10.516,08
1.3.8. - ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.AF05202020260825	50,00	M	58,38	2.919,00
1.4.1. - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2DEMÃOS. AF09202320260825	94,00	M2	36,55	3.435,70
1.5.1. - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.AF01202420260825	220,64	M2	64,05	14.131,99
1.5.2. - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF06202220260825	10,27	KG	8,88	91,20
1.5.3. - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF06202220260825	114,55	KG	8,15	933,58

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. _____
CPL - ITINGA

1.5.4. - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF06202220260825	1.000,81	KG	7,89	7.896,39
1.5.5. - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF06202220260825	182,45	KG	6,88	1.255,26
1.5.6. - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF06202220260825	402,64	KG	8,91	3.587,52
1.5.7. - CONCRETO FCK 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.AF05202120260825	22,64	M3	489,12	11.073,68
1.5.8. - CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE 0100 CM. AF03202420260825	96,80	M	30,99	2.999,83
1.5.9. - VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE 0100CM. AF03202420260825	48,70	M	31,13	1.516,03
1.5.10. - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE ENCHIMENTO+CAPA 8+4. AF11202020260825	217,91	M2	125,82	27.417,44
1.5.11. - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITOSIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF09202020260825	45,24	M2	30,21	1.366,70
1.5.12. - ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJESOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF09202120260825	66,96	KG	13,65	914,00
1.5.13. - CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO EACABAMENTO. AF09202420260825	4,52	M3	686,90	3.104,79
1.6.1. - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM ESPESSURA 14 CM E ARGAMASSA DEASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF12202120260825	296,40	M2	74,71	22.144,04
1.6.2. - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM ESPESSURA 9 CM E ARGAMASSA DEASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF12202120260825	286,71	M2	46,33	13.283,27
1.6.3. - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CMESPESSURA 14 CM, FBK 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF10202220260825	46,49	M2	152,50	7.089,73
1.6.4. - CONCRETO FCK 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 EM MASSA SECA DE CIMENTOAREIA MÉDIA BRITA 1 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF05202120260825	4,52	M3	489,12	2.210,82
1.7.1. - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA LEVE OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12201920260825	2,00	UN	940,08	1.880,16
1.7.2. - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA LEVE OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12201920260825	10,00	UN	984,26	9.842,60

1.7.3. - INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E 10 MM, ENCAIXADO EM PERFILU. AF012021PS20260825	2,52	M2	311,80	785,74
1.7.4. - JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEMMOLA E PUXADOR. AF01202120260825	1,00	UN	228,85	228,85
1.7.5. - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COMGUARNIÇÕES. AF12201920260825	4,44	M2	474,02	2.104,65
1.7.6. - GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO PORBARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF04201920260825	21,06	M2	587,18	12.366,01
1.8.1. - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 A X L CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF11202420260825	2,56	M2	472,59	1.209,83
1.8.2. - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS VIDROS INCLUSOS, BATENTE REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF11202420260825	2,88	M2	247,47	712,71
1.8.3. - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS VIDROS INCLUSOS, COM BANDEIRA, BATENTE REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF11202420260825	23,40	M2	274,70	6.427,98
1.8.4. - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF12201920260825	1,47	M2	753,16	1.107,15
1.9.1. - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF07201920260825	234,19	M2	42,54	9.962,44
1.9.2. - TELHAMENTO COM TELHA DE AÇOALUMÍNIO E 0,5 MM, COM ATÉ 2ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF07201920260825	234,19	M2	55,99	13.112,30
1.9.3. - CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E 0,5 MM,INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF07201920260825	17,55	M	74,61	1.309,41
1.9.4. - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF07201920260825	43,37	M	90,08	3.906,77
1.9.5. - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF07201920260825	46,42	M	52,05	2.416,16
1.9.6. - CHAPIM RUFO CAPA EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF11202020260825	80,18	M	40,36	3.236,06
1.10.1. - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRESOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF01202420260825	180,29	M2	19,44	3.504,84

1.10.2. - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 CIMENTO E AREIA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM.AF07202120260825	180,29	M2	30,63	5.522,28
1.10.3. - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADADE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF022023PE20260825	180,29	M2	60,99	10.995,89
1.10.4. - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADADE DIMENSÕES 35X35CM. AF02202320260825	124,10	M	6,89	855,05
1.10.5. - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF09202020260825	10,60	M	82,46	874,08
1.10.6. - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L 15CM, ASSENTADOCOM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF11202020260825	28,30	M	104,29	2.951,41
1.10.7. - EXECUÇÃO DE PASSEIO CALÇADA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTOCONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF08202220260825	15,72	M3	840,00	13.204,80
1.10.8. - PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF03202420260825	4,68	M2	139,34	652,11
1.10.9. - PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF05202020260825	20,80	M	146,30	3.043,04
1.11.1. - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COMPREPARO MANUAL. AF10202220260825	920,46	M2	4,80	4.418,21
1.11.2. - EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E 17,5MM, COM TALISCAS. AF03202420260825	165,15	M2	32,57	5.378,94
1.11.3. - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSOPOR ANDAIME. AF08202220260825	574,39	M2	37,42	21.493,67
1.11.4. - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURAINTEIRA DAS PAREDES. AF022023PE20260825	165,15	M2	53,50	8.835,53
1.11.5. - APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO SEM TALISCAS EMPAREDES, ESPESSURA DE 0,5CM. AF03202320260825	352,27	M2	18,59	6.548,70
1.11.6. - APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO SEM TALISCAS EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE0,5CM. AF03202320260825	45,40	M2	24,26	1.101,40
1.11.7. - APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO SEM TALISCAS EMTETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF03202320260825	150,74	M2	15,95	2.404,30
1.12.1. - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMADEMÃO. AF04202320260825	602,90	M2	4,23	2.550,27
1.12.2. - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,DUAS DEMÃOS. AF04202320260825	602,90	M2	12,09	7.289,06

1.12.3. - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMADEMÃO. AF04202320260825	196,14	M2	5,16	1.012,08
1.12.4. - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO,DUAS DEMÃOS. AF04202320260825	196,14	M2	14,39	2.822,45
1.12.5. - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO PIGMENTADA ESMALTE SINTÉTICOFOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF01202120260825	39,48	M2	17,18	678,27
1.12.6. - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO TIPO ZARCÃO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXCETO PERFILEXECUTADO EM OBRA POR DEMÃO. AF012020PE20260825	53,94	M2	26,64	1.436,96
1.12.7. - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXCETO PERFIL EXECUTADO EM OBRA 02 DEMÃOS. AF012020PE20260825	53,94	M2	51,85	2.796,79
1.13.1. - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF08202120260825	2,00	UN	19,01	38,02
1.13.2. - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 34, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF08202120260825	5,00	UN	133,67	668,35
1.13.3. - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 12, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF08202120260825	5,00	UN	117,84	589,20
1.13.4. - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF08202120260825	6,00	UN	27,10	162,60
1.13.5. - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260825	23,77	M	10,07	239,36
1.13.6. - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260825	48,41	M	11,59	561,07
1.13.7. - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260825	11,55	M	18,44	212,98
1.13.8. - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EMPRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260825	29,00	UN	5,01	145,29
1.13.9. - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260825	11,00	UN	7,06	77,66
1.13.10. - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260825	33,00	UN	7,64	252,12
1.13.11. - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMALDE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260825	10,00	UN	10,54	105,40
1.13.12. - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMALDE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260825	2,00	UN	8,93	17,86
1.13.13. - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EMRAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260825	5,00	UN	13,83	69,15

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. _____
CPL - ITINGA

1.13.14. - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EMRAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260825	2,00	UN	17,23	34,46
1.13.15. - LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF04202420260825	2,00	UN	5,93	11,86
1.13.16. - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260825	2,00	UN	10,81	21,62
1.13.17. - CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF06202120260825	2,00	UN	480,78	961,56
1.13.18. - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA DÁGUA, ROSCÁVEL, 12 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF08202120260825	2,00	UN	28,21	56,42
1.13.19. - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 34, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF04202420260825	4,00	UN	17,60	70,40
1.13.20. - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF04202420260825	4,00	UN	23,29	93,16
1.13.21. - KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM 34, PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EXCLUSIVE HIDRÔMETRO. AF03202420260825	1,00	UN	184,81	184,81
1.14.1. - CAIXA DE GORDURA PEQUENA CAPACIDADE: 19 L, CIRCULAR, EM PVC,DIÂMETRO INTERNO 0,3 M. AF12202020260825	1,00	UN	317,00	317,00
1.14.2. - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 MPARA REDE DE ESGOTO. AF12202020260825	5,00	UN	532,49	2.662,45
1.14.3. - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF08202220260825	6,00	UN	88,57	531,42
1.14.4. - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDOE INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF08202220260825	2,00	UN	18,47	36,94
1.14.5. - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF08202220260825	8,33	M	20,43	170,18
1.14.6. - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF08202220260825	14,70	M	25,59	376,17
1.14.7. - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF08202220260825	31,87	M	35,64	1.135,85
1.14.8. - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF08202220260825	11,70	M	12,04	140,87
1.14.9. - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGAOU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF08202220260825	7,00	UN	9,82	68,74

1.14.10. - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTOSANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF08202220260825	7,00	UN	9,12	63,84
1.14.11. - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGAOU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF08202220260825	6,00	UN	25,43	152,58
1.14.12. - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGAOU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF08202220260825	8,00	UN	9,62	76,96
1.14.13. - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGAOU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF08202220260825	5,00	UN	13,56	67,80
1.14.14. - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DEDESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF08202220260825	7,00	UN	40,00	280,00
1.14.15. - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DEDESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF08202220260825	8,00	UN	49,00	392,00
1.14.16. - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DEDESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF08202220260825	2,00	UN	23,86	47,72
1.14.17. - JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF08202220260825	2,00	UN	38,17	76,34
1.14.18. - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OURAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF08202220260825	2,00	UN	21,80	43,60
1.15.1. - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA,INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 12 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF01202020260825	7,00	UN	506,28	3.543,96
1.15.2. - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF01202020260825	7,00	UN	39,02	273,14
1.15.3. - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 044 X 35,50 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃOPOPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF01202020260825	2,00	UN	422,46	844,92
1.15.4. - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF01202020260825	2,00	UN	249,20	498,40

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. _____
CPL - ITINGA

1.15.5. - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃOFLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF01202020260825	1,00	UN	233,29	233,29
1.15.6. - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARALAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF01202020260825	5,00	UN	300,00	1.500,00
1.15.7. - DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVEFERRAGENS. AF01202120260825	11,14	M2	611,27	6.809,55
1.15.8. - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDOCOM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF01202020260825	5,00	UN	47,38	236,90
1.15.9. - PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSOFIXAÇÃO. AF01202020260825	7,00	UN	38,06	266,42
1.15.10. - TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF01202020260825	2,00	UN	348,72	697,44
1.15.11. - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DECOZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF01202020260825	1,00	UN	544,92	544,92
1.15.12. - CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPOAMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF01202020260825	1,00	UN	298,68	298,68
1.15.13. - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF01202020260825	10,00	UN	330,91	3.309,10
1.15.14. - PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF01202020260825	2,00	UN	330,00	660,00
1.15.15. - CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF01202020260825	1,00	UN	94,47	94,47
1.15.16. - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 12, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF08202120260825	1,00	UN	121,02	121,02
1.15.17. - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 12 OU 34, PARA LAVATÓRIO, PADRÃOPOPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF01202020260825	5,00	UN	65,28	326,40
1.15.18. - TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 12 OU 34, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF01202020260825	1,00	UN	76,42	76,42
1.15.19. - TORNEIRA PLÁSTICA 34 PARA TANQUE - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF01202020260825	1,00	UN	22,64	22,64
1.16.1. - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.AF08202220260825	35,52	M	51,39	1.825,37
1.16.2. - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.AF08202220260825	45,24	M	25,58	1.157,24

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. _____
CPL - ITINGA

1.16.3. - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DEÁGUAS PLUVIAIS. AF06202220260825	16,00	UN	39,28	628,48
1.16.4. - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARAREDE DE DRENAGEM. AF12202020260825	6,00	UN	231,48	1.388,88
1.16.5. - GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF05202520260825	6,00	UN	153,08	918,48
1.16.6. - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARAREDE DE ESGOTO. AF12202020260825	2,00	UN	436,31	872,62
1.17.1. - TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO,INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF04202220260825	9,05	M	38,61	349,42
1.17.2. - VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1220260825	1,00	UN	71,48	71,48
1.18.1. - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM34, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF03202320260825	217,77	M	8,12	1.768,29
1.18.2. - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 34, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF03202320260825	141,30	M	10,96	1.548,65
1.18.3. - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM 1, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF03202320260825	18,13	M	13,04	236,42
1.18.4. - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM 1, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF03202320260825	4,40	M	12,24	53,86
1.18.5. - CAIXA RETANGULAR 4 X 2 ALTA 2,00 M DO PISO, PVC, INSTALADA EMPAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF03202320260825	14,00	UN	31,20	436,80
1.18.6. - CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA 0,30 M DO PISO, PVC, INSTALADA EMPAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF03202320260825	40,00	UN	11,52	460,80
1.18.7. - CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MÉDIA 1,30 M DO PISO, PVC, INSTALADAEM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF03202320260825	13,00	UN	18,00	234,00
1.18.8. - CAIXA OCTOGONAL 4 X 4, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF03202320260825	33,00	UN	17,99	593,67
1.18.9. - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF03202320260825	112,65	M	140,90	15.872,39
1.18.10. - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF03202320260825	144,72	M	6,39	924,76
1.18.11. - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF03202320260825	17,73	M	8,93	158,33

1.18.12. - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF03202320260825	555,68	M	89,00	49.455,52
1.18.13. - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF03202320260825	238,15	M	52,90	12.598,14
1.18.14. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF07202520260825	1,00	UN	618,00	618,00
1.18.15. - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF07202520260825	7,00	UN	13,04	91,28
1.18.16. - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF07202520260825	2,00	UN	13,04	26,08
1.18.17. - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF07202520260825	1,00	UN	15,99	15,99
1.18.18. - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF07202520260825	3,00	UN	17,39	52,17
1.18.19. - LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 1213W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF09202420260825	33,00	UN	29,00	957,00
1.18.20. - INTERRUPTOR SIMPLES 1 MÓDULO, 10A250V, INCLUINDO SUPORTE EPLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF03202320260825	3,00	UN	29,66	88,98
1.18.21. - INTERRUPTOR SIMPLES 1 MÓDULO COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF03202320260825	8,00	UN	39,99	319,92
1.18.22. - INTERRUPTOR SIMPLES 2 MÓDULOS COM 1 TOMADA DE EMBUTIR2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF03202320260825	1,00	UN	18,00	18,00
1.18.23. - INTERRUPTOR SIMPLES 3 MÓDULOS, 10A250V, INCLUINDO SUPORTE EPLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF03202320260825	1,00	UN	7,99	7,99
1.18.24. - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR 1 MÓDULO, 2P+T 10 A, INCLUINDOSUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF03202320260825	40,00	UN	18,95	758,00
1.18.25. - TOMADA ALTA DE EMBUTIR 1 MÓDULO, 2P+T 20 A, INCLUINDOSUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF03202320260825	14,00	UN	89,48	1.252,72
1.18.26. - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A NÃO INCLUSO OPOSTE DE CONCRETO. AF07202020260825	1,00	UN	1.808,25	1.808,25
1.19.1. - LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO.AF04201920260825	180,29	M2	14,00	2.524,06
1.19.2. - LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDODETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF04201920260825	165,15	M2	4,00	660,60

Itinga, 24 de Novembro de 2026.

_____
Autoridade Competente: JOAO BOSCO VERSIANI GUSMÃO CORDEIRO