Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Ilhota
Rua: Leoberto Leal, 160 – Centro – Ilhota/SC
CNPJ: 83.102.301/0001-53 – CEP 88.320-000
Fone/Fax: (047) 3343-8800 – e-mail: licitacao3@ilhota.sc.gov.br

Errata 1 do Edital Pregão Eletrônico - Registro de Preço 41/2026 - MUL

O Município de Ilhota comunica aos interessados no **Pregão Eletrônico - Registro de Preço 41/2026 – MUL**, após solicitações de esclarecimento ao Edital, será retificado da seguinte forma os seguintes documentos:

Onde-se-lê:

NO TERMO DE REFERÊNCIA:

38	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO - PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM CARACTERÍSTICAS ANTIBACTERIAS, COM SUPER ABSORVÊNCIA, E RISTENTE, COM PICOTE (28X50 CM). COMPOSTO DE 70% VISCOSE E 30% POLIÉSTER	1.470,000	UNIDADE
39	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO - PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM CARACTERÍSTICAS ANTIBACTERIAS, COM SUPER ABSORVÊNCIA, E RISTENTE, COM PICOTE (28X50 CM). COMPOSTO DE 70% VISCOSE E 30% POLIÉSTER (COTA RESERVADA)	490,000	UNIDADE
52	SACO DE LIXO 15 L - PACOTE FECHADO CONTENDO 100 UNIDADES. MATÉRIA PRIMA: OS SACOS PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO CONFECCIONADAS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, VIRGENS. PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA	1.470,000	PACOTE
53	SACO DE LIXO 30 L - PACOTE FECHADO CONTENDO 100 UNIDADES. MATÉRIA PRIMA: OS SACOS PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO CONFECCIONADAS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, VIRGENS. PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA, DE MODO QUE NÃO INTERFIRAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. OUTROS ADITIVOS DEVEM SER TAMBÉM COMPATÍVEIS COM A RESINA E EMPREGADOS EM QUANTIDADES TAIS QUE NÃO ALTEREM AS CONDIÇÕES	1.470,000	Pacote

	ESTABELECIDAS. OS SACOS PLÁSTICOS DEVEM APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. CLASSIFICAÇÃO: CLASSE I DIMENSÕES P. MICRAGEM MÍNIMA 10		
54	SACO DE LIXO 50 L - PACOTE FECHADO CONTENDO 100 UNIDADES. MATÉRIA PRIMA: OS SACOS PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, VIRGENS. PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA, DE MODO QUE NÃO INTERFIRAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. OUTROS ADITIVOS DEVEM SER TAMBÉM COMPATÍVEIS COM A RESINA E EMPREGADOS EM QUANTIDADES TAIS QUE NÃO ALTEREM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. OS SACOS PLÁSTICOS DEVEM APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. CLASSIFICAÇÃO: CLASSE I DIMENSÕES P. MICRAGEM MÍNIMA 10	1.339,000	PACOTE
55	SACO DE LIXO 50 L - PACOTE FECHADO CONTENDO 100 UNIDADES. MATÉRIA PRIMA: OS SACOS PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, VIRGENS. PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA, DE MODO QUE NÃO INTERFIRAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. OUTROS ADITIVOS DEVEM SER TAMBÉM COMPATÍVEIS COM A RESINA E	446,000	PACOTE

	EMPREGADOS EM QUANTIDADES TAIS QUE NÃO ALTEREM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. OS SACOS PLÁSTICOS DEVEM APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. CLASSIFICAÇÃO: CLASSE I DIMENSÕES P. MICRAGEM MÍNIMA 10 (COTA RESERVADA)		
56	SACO DE LIXO 150 L - PACOTE FECHADO CONTENDO 100 UNIDADES. MATÉRIA PRIMA: OS SACOS PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, VIRGENS. PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA, DE MODO QUE NÃO INTERFIRAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. OUTROS ADITIVOS DEVEM SER TAMBÉM COMPATÍVEIS COM A RESINA E EMPREGADOS EM QUANTIDADES TAIS QUE NÃO ALTEREM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. OS SACOS PLÁSTICOS DEVEM APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. MICRAGEM MÍNIMA 10	1.339,000	PACOTE
57	SACO DE LIXO 150 L - PACOTE FECHADO CONTENDO 100 UNIDADES. MATÉRIA PRIMA: OS SACOS PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, VIRGENS. PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA, DE MODO QUE NÃO INTERFIRAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. OUTROS ADITIVOS DEVEM SER TAMBÉM	446,00	PACOTE

	COMPATÍVEIS COM A RESINA E EMPREGADOS EM QUANTIDADES TAIS QUE NÃO ALTEREM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. OS SACOS PLÁSTICOS DEVEM APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. MICRAGEM MÍNIMA 10 (COTA RESERVA)		
58	SACO DE LIXO 100 L - PACOTE FECHADO CONTENDO 100 UNIDADES. MATÉRIA PRIMA: OS SACOS PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, VIRGENS. PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA, DE MODO QUE NÃO INTERFIRAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. OUTROS ADITIVOS DEVEM SER TAMBÉM COMPATÍVEIS COM A RESINA E EMPREGADOS EM QUANTIDADES TAIS QUE NÃO ALTEREM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. OS SACOS PLÁSTICOS DEVEM APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. MICRAGEM MÍNIMA 10	998,00	PACOTE
59	SACO DE LIXO 100 L - PACOTE FECHADO CONTENDO 100 UNIDADES. MATÉRIA PRIMA: OS SACOS PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, VIRGENS. PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA, DE MODO QUE NÃO INTERFIRAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. OUTROS ADITIVOS DEVEM SER TAMBÉM	332,00	PACOTE

	COMPATÍVEIS COM A RESINA E EMPREGADOS EM QUANTIDADES TAIS QUE NÃO ALTEREM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. OS SACOS PLÁSTICOS DEVEM APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. MICRAGEM MÍNIMA 10 (COTA RESERVADA)		

Locais de entrega:
1. Prefeitura Municipal Endereço:
Rua Leoberto Leal, nº 160, Centro, Ilhota/SC, CEP 88320-438.
2. Secretaria Municipal de Saúde
Endereço: Rua Ângelo Trez, nº 257, Centro, Ilhota/SC.
3. Secretaria Municipal de Assistência Social
Endereço: Rua Modesto Vargas, nº 492, Centro, Ilhota/SC.
4. Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)
Endereço: Avenida Joleto Valgas, nº 116, Centro, Ilhota/SC.
5. Unidades da Secretaria Municipal de Educação
C.E.I. Vovô Juca: Rua Antônio Laudelino da Cunha, nº 272, Centro, Ilhota/SC.
Escola Domingos José Machado: Rua Inês Eufrázia de Jesus, nº 123, Ilhota/SC.
C.E.I. Vó Varda: Rua Vereador Alcides Gonçalves, bairro Minas, Ilhota/SC.
C.E.I. Professora Gianna: Rua Leoberto Leal, nº 206, Centro, Ilhota/SC.
C.E.I. Vó Rosa: Rua Marcelino Carlos Thomé, nº 128, bairro Ilhotinha, Ilhota/SC.
Escola José Elias: Rua Vereador Alcides José Gonçalves, nº 182, bairro Minas, Ilhota/SC.
Extensão da Escola José Elias (Capela): Rua Silvério Silveira Ramos, nº 3941, nas proximidades da Igreja Santa Luiza, Ilhota/SC.
C.E.I. Professora Valéria Costa da Silva: Rua Antônio Laudelino da Cunha, nº 107, Centro, Ilhota/SC.
C.E.I. Tia Loli: Rua Floriana Cardoso da Silva, nº 215, bairro Pedra de Amolar, Ilhota/SC.
C.E.I. Tia Flor: Rua Bernardino Francisco de Souza, nº 57, bairro Baú Baixo, Ilhota/SC.
C.E.I. Maria Terezinha: Rua Marcolino Hammes, nº 105, bairro Braço do Baú, Ilhota/SC.
C.E.I. Larissa Marinéia / Escola Pedro Teixeira: Rua Professor Arthur Grahl, nº 12513, bairro Alto Baú, Ilhota/SC, CEP 88327-000.
Escola Alberto Schmitt: Rua Padre Roberto Wirobeck, nº 2891, bairro Baú Central, Ilhota/SC, CEP 88326- 428.
C.E.I. Chapeuzinho Vermelho: Estrada Geral do Pocinho, nº 4431, bairro Pocinho, Ilhota/SC.

7. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO Custo estimado no valor de R$ 4.760.696,55 — quatro milhões, setecentos e sessenta mil, seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos.

NO EDITAL:

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Ilhota
Rua: Leoberto Leal, 160 – Centro – Ilhota/SC
CNPJ: 83.102.301/0001-53 – CEP 88.320-000
Fone/Fax: (047) 3343-8800 – e-mail: licitacao3@ilhota.sc.gov.br

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: A partir das 09h00min do dia **04/11/2026** até 09h00min do dia **16/11/2026.**
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: Às 09h30min do dia **16/11/2026.**
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Às 09h31min do dia **16/11/2026.**
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: na Plataforma Licitar Digital, no endereço eletrônico: https://licitar.digital/.
REFERÊNCIA DE TEMPO: todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, obrigatoriamente, o **horário de Brasília/DF**.
VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 4.760.696,55 (quatro milhões setecentos e sessenta mil seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

Nº	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
24	2.090,000	PCT	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR BRANCA	31,3300	65.479,70
56	1.339,000	PCT	SACO DE LIXO 150L	103,3000	138.318,70
57	446,000	PCT	SACO DE LIXO 150L (cota reservada ME/EPP)	103,3000	46.071,80
69	230,000	UN	PAPEL HIGIENICO BOBINA	103,2700	23.752,10
70	200,000	PCT	SACO TARJA 12X25X0X005 C/ 1000 UNIDADES	109,65	21.930,00

Leia-se:

NO TERMO DE REFERÊNCIA:

38	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO EM BOBINA/ROLO – PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES, COM CARACTERÍSTICAS ANTIBACTÉRIAS, SUPER ABSORVÊNCIA E RESISTENTE, COM PICOTE. BOBINA MEDINDO **28 CM DE LARGURA POR 25 METROS DE COMPRIMENTO, CONTENDO 50 (CINQUENTA) PANOS PICOTADOS** DE 28 CM X 50 CM CADA. COMPOSTO DE 70% VISCOSE E 30% POLIÉSTER. (UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOBINA/ROLO COM 50 PANOS).	1.470,000	UNIDADE
39	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO EM BOBINA/ROLO – PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES, COM CARACTERÍSTICAS ANTIBACTÉRIAS, SUPER ABSORVÊNCIA E	490,000	UNIDADE

	RESISTENTE, COM PICOTE. BOBINA MEDINDO **28 CM DE LARGURA POR 25 METROS DE COMPRIMENTO, CONTENDO 50 (CINQUENTA) PANOS PICOTADOS** DE 28 CM X 50 CM CADA. COMPOSTO DE 70% VISCOSE E 30% POLIÉSTER. (UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOBINA/ROLO COM 50 PANOS). (COTA RESERVADA)		
52	SACO DE LIXO 15 L - PACOTE FECHADO CONTENDO 100 UNIDADES. SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, CAPACIDADE NOMINAL DE 15 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 39 CM X 58 CM (LARGURA X ALTURA), CLASSE I, MICRAGEM MÍNIMA 10. PACOTE FECHADO CONTENDO 100 UNIDADES. MATÉRIA-PRIMA: CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191 VIGENTE. PIGMENTOS E ADITIVOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA, DE MODO QUE NÃO INTERFIRAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO.	1.470,000	PACOTE
53	SACO DE LIXO 30 L - PACOTE FECHADO CONTENDO 100 UNIDADES. SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, CAPACIDADE NOMINAL DE 30 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 59 CM X 62 CM (LARGURA X ALTURA), CLASSE I, MICRAGEM MÍNIMA 10. PACOTE FECHADO CONTENDO 100 UNIDADES. MATÉRIA-PRIMA: CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191 VIGENTE. PIGMENTOS E ADITIVOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA, DE MODO QUE NÃO INTERFIRAM NAS CARACTERÍSTICAS DE	1.470,000	Pacote

	RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO		
54	SACO DE LIXO 50 L - PACOTE FECHADO CONTENDO 100 UNIDADES. SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, CAPACIDADE NOMINAL DE 50 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 63 CM X 80 CM (LARGURA X ALTURA), CLASSE I, MICRAGEM MÍNIMA 10. PACOTE FECHADO CONTENDO 100 UNIDADES. MATÉRIA-PRIMA: CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191 VIGENTE. PIGMENTOS E ADITIVOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA, DE MODO QUE NÃO INTERFIRAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO.	1.339,000	PACOTE
55	SACO DE LIXO 50 L - PACOTE FECHADO CONTENDO 100 UNIDADES. SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, CAPACIDADE NOMINAL DE 50 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 63 CM X 80 CM (LARGURA X ALTURA), CLASSE I, MICRAGEM MÍNIMA 10. PACOTE FECHADO CONTENDO 100 UNIDADES. MATÉRIA-PRIMA: CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191 VIGENTE. PIGMENTOS E ADITIVOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA, DE MODO QUE NÃO INTERFIRAM NAS CARACTERÍSTICAS DE	446,000	PACOTE

	RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. (COTA RESERVADA)		
56	SACO DE LIXO 150 L - PACOTE FECHADO CONTENDO 100 UNIDADES. SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, CAPACIDADE NOMINAL DE 150 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 90 CM X 105 CM (LARGURA X ALTURA), CLASSE I, MICRAGEM MÍNIMA 10. PACOTE FECHADO CONTENDO 100 UNIDADES. MATÉRIA-PRIMA: CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS, ATENDENDO AOS REQUISITOS DE QUALIDADE, RESISTÊNCIA MECÂNICA E SOLDA DA NORMA ABNT NBR 9191 VIGENTE NO QUE COUBER. PIGMENTOS E ADITIVOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA, DE MODO QUE NÃO INTERFIRAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO.	1.339,000	PACOTE
57	SACO DE LIXO 150 L - PACOTE FECHADO CONTENDO 100 UNIDADES. SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, CAPACIDADE NOMINAL DE 150 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 90 CM X 105 CM (LARGURA X ALTURA), CLASSE I, MICRAGEM MÍNIMA 10. PACOTE FECHADO CONTENDO 100 UNIDADES. MATÉRIA-PRIMA: CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS, ATENDENDO AOS REQUISITOS DE QUALIDADE, RESISTÊNCIA MECÂNICA E SOLDA DA NORMA ABNT NBR 9191 VIGENTE NO QUE COUBER. PIGMENTOS E ADITIVOS	446,00	PACOTE

	UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA, DE MODO QUE NÃO INTERFIRAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. (COTA RESERVA)		
58	SACO DE LIXO 100 L - PACOTE FECHADO CONTENDO 100 UNIDADES. SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, CAPACIDADE NOMINAL DE 100 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 75 CM X 105 CM (LARGURA X ALTURA), CLASSE I, MICRAGEM MÍNIMA 10. PACOTE FECHADO CONTENDO 100 UNIDADES. MATÉRIA-PRIMA: CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191 VIGENTE. PIGMENTOS E ADITIVOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA, DE MODO QUE NÃO INTERFIRAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO.	998,00	PACOTE
59	SACO DE LIXO 100 L - PACOTE FECHADO CONTENDO 100 UNIDADES. SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, CAPACIDADE NOMINAL DE 100 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 75 CM X 105 CM (LARGURA X ALTURA), CLASSE I, MICRAGEM MÍNIMA 10. PACOTE FECHADO CONTENDO 100 UNIDADES. MATÉRIA-PRIMA: CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191 VIGENTE. PIGMENTOS E	332,00	PACOTE

	ADITIVOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA, DE MODO QUE NÃO INTERFIRAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. (COTA RESERVADA)		

Locais de entrega:
1. Prefeitura Municipal Endereço: Rua Leoberto Leal, nº 160, Centro, Ilhota/SC, CEP 88320-438.
2. Secretaria Municipal de Saúde Endereço: Rua Ângelo Trez, nº 257, Centro, Ilhota/SC.
3. Secretaria Municipal de Assistência Social Endereço: Rua Modesto Vargas, nº 492, Centro, Ilhota/SC.
4. Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Endereço: Avenida Joleto Valgas, nº 116, Centro, Ilhota/SC.
5. Secretaria Municipal de Educação (SEMED) Endereço: Rua Frei jacinto, nº 30, centro, Ilhota/SC.

7. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO Custo estimado no valor R$ 4.773.354,45 — quatro milhões, setecentos e setenta e três mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos.

NO EDITAL:

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: A partir das 09h00min do dia 25/11/2026 até 09h00min do dia 07/12/2026.
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: Às 09h30min do dia 07/12/2026.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Às 09h31min do dia 07/12/2026.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: na Plataforma Licitar Digital, no endereço eletrônico: https://licitar.digital/.
VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 4.773.354,45 — quatro milhões, setecentos e setenta e três mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos.

Nº	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
24	2.090,000	PCT	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR BRANCA	35,11000	73.379,90
56	1.339,000	PCT	SACO DE LIXO 150L	109,9000	147.156,10
57	446,000	PCT	SACO DE LIXO 150L (cota reservada	109,9000	49.015,40

			ME/EPP)		
69	230,000	UN	PAPEL HIGIENICO BOBINA	99,1600	22.806,80
70	200,000	PCT	SACO TARJA 12X25X0X005 C/ 1000 UNIDADES	79,26	15.852,00

Considerando que a alteração no edital impacta a formulação das propostas e o quantitativo de interessados, fica retificado a data de abertura da sessão para o dia 07 de dezembro, às 09h30min. As propostas poderão ser cadastradas até as 09h00min.

Ilhota, 24 de novembro de 2026.

Daniella Cattoni
Pregoeira/Agente de Contratação

Assinado digitalmente por DANIELLA CATTONI
Papel: Parte
(CPF 104.215.759-64)
Date: 24/11/2026 09:55:13 -03:00