TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1 Aquisição de mobiliário, equipamentos e utensílios para infraestrutura de ambientes administrativos, áreas de uso coletivo e setores de alimentação (Secretaria de Educação, Cultura e Turismo - Convênios: 1261001701, 1261002958, 1261001175, 1261001020, 12610001047 e 1261001155), sob o regime de **Dispensa Eletrônica com Registro de Preços**, conforme especificações, quantitativos e valores máximos aceitáveis dispostos na tabela abaixo:

Item	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	Unidade de medida	Qtde	Valor máximo aceitável	Total
1	MESA PARA ESCRITÓRIO EM ESTILO INDUSTRIAL COM ESTRUTURA METÁLICA 0,90 X 0,60 X 0,75 MESA PARA ESCRITÓRIO EM ESTILO INDUSTRIAL, COM DIMENSÕES NOMINAIS DE APROXIMADAMENTE 900 MM (90CM) DE LARGURA, 600 MM (0,60 M) DE PROFUNDIDADE E 750 MM DE ALTURA. TAMPO FABRICADO EM MDP OU MDF DE ALTA DENSIDADE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MM, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A RISCOS E À UMIDADE, E ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE ABS DE NO MÍNIMO 1 MM FIXADA POR COLAGEM HOT-MELT. ESTRUTURA BASE TIPO INDUSTRIAL FABRICADA EM AÇO TUBULAR REFORÇADO (PÉS LATERAIS EM METALON COM SOLDAS SUAVIZADAS), COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO E PINTURA ELECTROSTÁTICA A PÓ EPÓXI-PÓ TEXTURIZADA.	Unidade	30,00	R$ 660,58	R$ 19.817,40

	POSSUI PAINEL FRONTAL DE FECHAMENTO (SAIA) EM MDP/MDF COM ALTURA APROXIMADA DE 200 MM (20 CM) FIXADO À ESTRUTURA METÁLICA PARA CONFERIR ESTABILIDADE E PRIVACIDADE. PÉS EQUIPADOS COM SAPATAS NIVELADORAS REGULÁVEIS EM POLIPROPILENO PARA CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES DO PISO E PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE. CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA SUPORTADA DE 50 KG DISTRIBUÍDOS. MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.				
2	APARELHO DE SOM PORTÁTIL (TIPO MICRO SYSTEM / BOOMBOX). SISTEMA DE ÁUDIO CONJUGADO COM LEITOR DE CD FÍSICO (COMPATÍVEL COM MÍDIAS CD, CD-R E CD-RW) E REPRODUÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS NOS FORMATOS MP3 E WMA. ENTRADA USB FRONTAL OU SUPERIOR PARA REPRODUÇÃO DE ÁUDIO VIA DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO FLASH (PEN DRIVE). RECEPTOR DE RÁDIO INTEGRADO NA FAIXA FM (FREQUÊNCIA MODULADA), COM ANTENA TELESCÓPICA/RETRÁTIL. NOTA: FAIXA AM OPCIONAL DEVIDO À TRANSIÇÃO TECNOLÓGICA DE MERCADO. POTÊNCIA DE ÁUDIO: MÍNIMA DE 2W RMS. ALIMENTAÇÃO: ELÉTRICA, SISTEMA BIVOLT AUTOMÁTICO OU CHAVEADO (110V/220V).	Unidade	9,00	R$ 454,60	R$ 4.091,40
3	SOFÁ DE 03 LUGARES: DIMENSÕES APROXIMADAS DE	Unidade	1,00	R$ 2.732,75	R$ 2.732,75

	2,00 M DE LARGURA (C) X 0,85 M DE ALTURA (A) X 0,75 M DE PROFUNDIDADE (P). APOIO LATERAL (BRAÇO) COM LARGURA DE NO MÍNIMO 0,20 M E ASSENTO COM DIMENSÕES PROPORCIONAIS. REVESTIMENTO INTEGRAL EM CORINO (COURO SINTÉTICO). PREENCHIMENTO DO ASSENTO EM ESPUMA D33, ENCOSTO EM ESPUMA D28 E BRAÇOS EM ESPUMA D23. ASSENTO COM SUSTENTAÇÃO POR PERCINTAS ELÁSTICAS TRANÇADAS. ALMOFADAS DE ENCOSTO E ASSENTO FIXAS. ESTRUTURA INTERNA DA CAIXA DO SOFÁ EM MADEIRA MACIÇA TRATADA, E ESTRUTURA DOS BRAÇOS, ENCOSTOS E CAMBOTAS EM LAMINADO COMPENSADO. PÉS EM METAL COM SAPATAS PROTETORAS ANTIRRISCO. MONTAGEM INCLUSA. CAPACIDADE DE SUPORTE DE NO MÍNIMO 120 KG A 150 KG POR ASSENTO.				
4	FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO DE USO PROFISSIONAL E INSTITUCIONAL, FABRICADO INTEGRALMENTE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 430 ESCOVADO, GARANTINDO ELEVADA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, DURABILIDADE E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ESTRUTURA REFORÇADA COM MESA/PERFIL MÍNIMO DE 8 CM A 10 CM (P8 / P10). EQUIPADO COM 04 (QUATRO) QUEIMADORES DUPLOS EM FERRO FUNDIDO, DE ELEVADO RENDIMENTO TÉRMICO E	Unidade	1,00	R$ 2.624,16	R$ 2.624,16

	ACIONAMENTO INDEPENDENTE (MANDRIL INTERNO E EXTERNO). GRELHAS REMOVÍVEIS EM FERRO FUNDIDO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 40 CM X 40 CM CADA, REFORÇADAS PARA SUPORTAR PANELAS E CALDEIRÕES DE GRANDE PORTE COM ESTABILIDADE. BANDEJAS COLETORAS DE GORDURA INFERIORES REMOVÍVEIS, FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO GALVANIZADO. REGISTROS DE CONTROLE DE CHAMA INDEPENDENTES (TIPO APIS OU ZAMAC/LATÃO FORJADO). TUBO DISTRIBUIDOR DE GÁS (VARÃO) COM ENTRADA PADRONIZADA PARA GÁS GLP EM BAIXA PRESSÃO. ESTRUTURA SUPORTE COM PÉS EM AÇO INOXIDÁVEL, SAPATAS ANTIDERRAPANTES E 01 (UMA) PRATELEIRA INFERIOR DE APOIO INTEGRADA À ESTRUTURA DOS PÉS, DESTINADA AO ARMAZENAMENTO DE PANELAS E UTENSÍLIOS. ADEQUADO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA VIGENTES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.				
5	RELÓGIO DE PAREDE DE USO INSTITUCIONAL E OPERACIONAL, TIPO ANALÓGICO, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, COM FORMATO REDONDO E DIÂMETRO NOMINAL DE APROXIMADAMENTE 30 CM (VARIANDO ENTRE 30 CM E 30,5 CM). CAIXA E ESTRUTURA	Unidade	21,00	R$ 45,43	R$ 954,03

	EXTERNA INJETADAS EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA (ABS OU POLISTIRENO DE ALTA DENSIDADE) OU EM ALUMÍNIO ESCOVADO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. VISOR FRONTAL EM VIDRO CRISTAL DE ALTA TRANSPARÊNCIA OU ACRÍLICO RESISTENTE A RISCOS E DEFORMAÇÕES, GARANTINDO PERFEITA VISIBILIDADE E PROTEÇÃO DO MOSTRADOR. MOSTRADOR INTERNO NA COR BRANCA COM NÚMEROS ARÁBICOS EXPANDIDOS EM COR CONTRASTANTE (PRETO) DE FÁCIL LEITURA À DISTÂNCIA. PONTEIROS DE HORA, MINUTO E SEGUNDO CONSTRUÍDOS EM ALUMÍNIO OU PLÁSTICO LEVE REFORÇADO. MECANISMO INTERNO MOVIMENTO QUARTZ DE ALTA PRECISÃO, COM FUNCIONAMENTO SILENCIOSO (SISTEMA SWEEP DE SEGUNDEIRO CONTÍNUO OU STEP DE BAIXO RUÍDO). ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA VIA 01 (UMA) PILHA TIPO AA (1,5V) DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO, COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. POSSUI ENCAIXE/ORIFÍCIO TRASEIRO REFORÇADO PARA FIXAÇÃO SEGURA EM PAREDE. PRODUTO FABRICADO NO BRASIL COM MATERIAIS ATÓXICOS DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM DADOS DO FABRICANTE NACIONAL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA VIGENTES. GARANTIA MÍNIMA				

	DE 12 MESES.				
6	PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALTA PRODUTIVIDADE, INDICADO PARA COZINHAS PROFISSIONAIS, REFEITÓRIOS E UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO. ESTRUTURA E GABINETE FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL E ALUMÍNIO FUNDIDO COM ACABAMENTO SANITÁRIO DE ALTA RESISTÊNCIA. SISTEMA DE SEGURANÇA INTEGRADO COM INTERRUPÇÃO AUTOMÁTICA DO FUNCIONAMENTO AO ABRIR A TAMPA DA CÂMARA OU A ALAVANCA DO BOCAL, ATENDENDO RIGOROSAMENTE ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-12 E ÀS NORMAS DE SEGURANÇA ELÉTRICA VIGENTES. EQUIPADO COM BOCAL DE ALIMENTAÇÃO EXTRALARGO PARA VEGETAIS E PEÇAS DE GRANDE VOLUME, ALÉM DE BOCAL AUXILIAR PARA ITENS ALONGADOS, OTIMIZANDO O FLUXO CONTÍNUO DE TRABALHO. MOTOR ELÉTRICO DE ALTA EFICIÊNCIA COM POTÊNCIA DE 0,5 CV (600 W NOMINAL) E ROTAÇÃO DE TRABALHO APROXIMADA ENTRE 380 E 440 RPM. CAPACIDADE DE PRODUÇÃO ESTIMADA DE ATÉ 250 KG/H. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (127V/220V) POR MEIO DE CHAVE SELETORA EXTERNA, COM TERMINAL DE LIGAÇÃO EQUIPOTENCIAL PARA SEGURANÇA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.	Unidade	2,00	R$ 4.588,91	R$ 9.177,82

	DIÂMETRO PADRÃO DOS DISCOS DE CORTE DE APROXIMADAMENTE 203 MM, ACOMPANHADO POR CONJUNTO INTERCAMBIÁVEL COMPOSTO POR NO MÍNIMO 7 DISCOS EM AÇO INOXIDÁVEL PARA MÚLTIPLAS FUNÇÕES (INCLUINDO DISCOS FATIADORES DE ESPESSURAS FINAS, DISCOS RALADORES DE DIFERENTES MILÍMETROS E DISCO PARA CORTE TIPO PALITO/JULIENNE). SISTEMA DE TROCA RÁPIDA DE DISCOS SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS COMPLEXAS. PÉS EMBORRACHADOS ANTIDERRAPANTES E CABO DE ALIMENTAÇÃO NO PADRÃO NBR 14136. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.				
7	CAIXA ORGANIZADORA DE USO MULTIUSO E INSTITUCIONAL, FABRICADA EM MATERIAL POLIMÉRICO DE ALTA RESISTÊNCIA (POLIPROPILENO ATOXICIDADE), COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA APROXIMADA DE 50 LITROS. ESTRUTURA RÍGIDA, LEVE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM PAREDES LATERAIS LISAS E FUNDO REFORÇADO. DOTADA DE TAMPA COM ENCAIXE PERFEITO E SISTEMA DE FECHAMENTO LATERAL POR TRAVAS FIRMES NAS EXTREMIDADES, GARANTINDO O FECHAMENTO SEGURO E A PROTEÇÃO DO CONTEÚDO CONTRA POEIRA, UMIDADE E INSETOS. POSSUI ALÇAS LATERAIS ANATÔMICAS	Unidade	5,00	R$ 89,37	R$ 446,85

	INTEGRADAS PARA FACILITAR O MANUSEIO, O TRANSPORTE E O EMPILHAMENTO SEGURO QUANDO FECHADA. DIMENSÕES PROPORCIONAIS À CAPACIDADE INFORMADA, COMPATÍVEL COM A ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, DOCUMENTOS, INSUMOS OU ARQUIVOS EM ARMÁRIOS E PRATELEIRAS.				
8	CADEIRA OPERACIONAL GIRATÓRIA ERGONÓMICA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA NR-17 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, COM ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA DE ALTA DENSIDADE (MÍNIMO DE 45 KG/M³), ISENTA DE CFC, COM CONFORMAÇÃO ANATÓMICA PARA APOIO LOMBAR E BORDA FRONTAL ARREDONDADA. REVESTIMENTO INTEGRAL EM CORINO (COURO SINTÉTICO) DE ALTA RESISTÊNCIA E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ASSENTO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 480 MM DE LARGURA POR 470 MM DE PROFUNDIDADE E ESPESSURA MÉDIA DA ESPUMA DE 60 MM, ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO DE NO MÍNIMO 12 MM DE ESPESSURA E DOTADO DE CONTRACAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. ENCOSTO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 450 MM DE LARGURA POR 410 MM DE ALTURA E ESPESSURA DE 40	Unidade	6,00	R$ 832,33	R$ 4.993,98

	MM, COM ESTRUTURAL E CONTRACAPA INJETADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, ARTICULADO PARA ACOMPANHAMENTO DOS MOVIMENTOS DO UTILIZADOR. MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO BACKSYSTEM (RECLINÁVEL PARA ASSENTO E ENCOSTO), COM REGULAGEM MILIMÉTRICA DE ALTURA DO ASSENTO ACIONADA POR ALAVANCA E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO EM ATÉ 30º POR SISTEMA DE FREIO A FRICÇÃO. REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO POR SISTEMA DE CREMALHEIRA COM NO MÍNIMO 7 POSIÇÕES DE AJUSTE E CURSO MÍNIMO DE 70 MM, COM ESTRUTURA E EXTENSOR PROTEGIDOS POR CARENAGEM PLÁSTICA INJETADA. COLUNA DE ELEVAÇÃO A GÁS CLASSE 3 (NORMA DIN 4550) COM CURSO MÍNIMO DE AJUSTE DE 100 MM, PROTEGIDA POR CAPA TELESCÓPICA INJETADA EM TERMOPLÁSTICO DE 3 ESTÁGIOS. APOIA-BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA EM NO MÍNIMO 7 POSIÇÕES COM CURSO DE 80 MM POR ACIONAMENTO DE BOTÃO LATERAL, COM ESTRUTURA INTERNA REFORÇADA EM CHAPA DE AÇO E CARENAGEM/APOIO SUPERIOR EM POLIPROPILENO OU POLIURETANO. BASE GIRATÓRIA DE 5 PATAS EM AÇO TUBULAR COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO				

	TOTAL DE 700 MM E SAPATAS COM RODÍZIOS DE DUPLO GIRO TIPO "H" DE 50 MM DE DIÂMETRO. COMPONENTES METÁLICOS COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. MONTAGEM INCLUSA.				
9	TELA DE PROJEÇÃO – MATÉRIA PRIMA: MATTE-WHITE TIPO: RETRÁTIL MEDIDAS MÍNIMAS: 152 CM (639,25 ALTURA) X 203 CM (LARGURA)	Unidade	2,00	R$ 867,50	R$ 1.735,00
10	BANCO PARA ASSENTO - ESTRUTURA: EM AÇO PINTADAEM EPÓXI TIPO DO ASSENTO:MDF REVESTIDO DEMELANIMICO ENCOSTO: SEMENCOSTO BRACOS: SEM BRAÇODIMENSÕES: 200 CM (COMP) X40 CM (LARG) X 43 CM (ALT)	Unidade	4,00	R$ 441,50	R$ 1.766,00
11	FORNO INDUSTRIAL À GÁS MÍNIMO 100 LITROS BAIXA PRESSÃO LATERAIS, FRENTE E TETO EXTERNAS EM AÇO INOXIDÁVEL PLACAS REFRATÁRIAS PORTA DO TIPO GUILHOTINA BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS EM CHAPA GALVANIZADA CAVALETE EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO GALVANIZADO COM REGULAGEM DE ALTURA	Unidade	1,00	R$ 2.080,33	R$ 2.080,33

	DAS GRELHAS GARANTIA DE 6 MESES. COM SELO DE INSPEÇÃO DO INMETRO				
12	CALCULADORA ELETRÓNICA DE MESA DE USO PROFISSIONAL E ADMINISTRATIVO, COM FUNCIONAMENTO ELÉTRICO BIVOLT E VISOR DIGITAL (DISPLAY) EM LCD DE NO MÍNIMO 12 DÍGITOS. EQUIPADA COM SISTEMA DE IMPRESSÃO EM BOBINA DE PAPEL (MEDIDAS APROXIMADAS DE 57 MM X 65 MM) COM IMPRESSÃO EM DUAS CORES (PRETO E VERMELHO). POSSUI SELETORES FUNCIONAIS PARA DETERMINAÇÃO DE CASAS DECIMAIS, ARREDONDAMENTO E ACUMULAÇÃO (MEMÓRIA/TOTALIZADORES). DISPÕE DE FUNÇÕES PARA AS QUATRO OPERAÇÕES MATEMÁTICAS BÁSICAS, CÁLCULO EM CADEIA, PORCENTAGEM, CÁLCULO DE TAXAS E IMPOSTOS, MUDANÇA DE SINAL, MEMÓRIA INDEPENDENTE, DUPLO TOTALIZADOR E TECLA PARA CORREÇÃO E CANCELAMENTO DO ÚLTIMO DÍGITO DIGITADO. DIMENSÕES DE REFERÊNCIA DE APROXIMADAMENTE 205 MM DE LARGURA, 60 MM DE ALTURA E 260 MM DE PROFUNDIDADE. INCLUSOS CABO DE ALIMENTAÇÃO OU FONTE DE ENERGIA, CARRETEL OU FITA DE IMPRESSÃO E SUPORTE PARA BOBINA.	Unidade	2,00	R$ 378,33	R$ 756,66
13	PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS PANELA DE PRESSÃO -	Unidade	2,00	R$ 541,16	R$ 1.082,32

	MATÉRIA-PRIMA: ALUMÍNIO POLIDO CAPACIDADE: 20 LITROS MEDIDAS APROXIMADAS: DIÂMETRO: 38 CM, ALTURA: 18 CM ESPESSURA DE 3MM SELO DE INSPEÇÃO DO INMETRO				
14	BEBEDOURO REFRIGERADO DE COLUNA, CONJUGADO PARA ATENDIMENTO ADULTO E INFANTIL (PCD/ACESSIBILIDADE), INDICADO PARA USO COLETIVO EM ESCOLAS, ÓRGÃOS PÚBLICOS E AMBIENTES DE GRANDE CIRCULAÇÃO. GABINETE CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM EPS OU POLIURETANO EXPANDIDO, GARANTINDO EFICIÊNCIA NA MANUTENÇÃO DA TEMPERATURA DA ÁGUA E ECONOMIA DE ENERGIA. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 6 LITROS POR HORA E RESERVATÓRIO INTERNO COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 1,2 LITROS. DOTADO DE DUAS TORNEIRAS, SENDO 01 (UMA) PARA COPO E 01 (UMA) PARA JATO DIRETO NA BOCA. VAZÃO MÍNIMA DE ATENDIMENTO DE 60 LITROS POR HORA. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 127V / 110V. EQUIPADO COM PÉS REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO E BUPAS OU CUBAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM SISTEMA DE ESCOAMENTO DE ÁGUA	Unidade	1,00	R$ 1.225,25	R$ 1.225,25

	RESIDUAL. EXIGE-SE CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA ELÉTRICA E SAÚDE/EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EMITIDA CONFORME NORMAS DO INMETRO (ABNT NBR 16236 E NBR 13972 OU PORTARIAS VIGENTES DO INMETRO), COMPROVADA ATRAVÉS DO SELO DE CONFORMIDADE E DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA AFIXADO NO PRODUTO.				
15	CORTADOR MANUAL CORTADOR MANUAL DE LEGUMES - MATERIA PRIMA: ALUMINIO, MODELO EM TRIPE TIPO: MEDIO NAVALHA(S): 10MM. TENSÃO: 127V MEDIDAS MÍNIMAS: (ALT X LAR X COM) 50 X 24 X 36 CM	Unidade	2,00	R$ 104,74	R$ 209,48
16	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 8 LITROS: LIQUIDIFICADOR - TIPO: INDUSTRIAL BAIXA ROTAÇÃO NUMERO DE VELOCIDADE: 01 VELOCIDADE COPO: AÇO INOX, 08 LITROS OPCIONAIS: COM TRITURADOR TENSÃO: 127V POTÊNCIA: 800W COM SELO DE INSPEÇÃO DO INMETRO	Unidade	1,00	R$ 783,15	R$ 783,15
17	SOFÁ 2 LUGARES CURVIM: DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,60 M DE LARGURA (C) X 0,85 M DE ALTURA (A) X 0,85 M DE PROFUNDIDADE (P). APOIO LATERAL (BRAÇO) COM LARGURA DE NO MÍNIMO 0,20 M (OU APROXIMADO DE 0,25 M) E ASSENTO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,55 M DE LARGURA X 0,50 M DE PROFUNDIDADE. REVESTIMENTO INTEGRAL EM CURVIM (COURO SINTÉTICO).	Unidade	1,00	R$ 1.713,68	R$ 1.713,68

	PREENCHIMENTO DO ASSENTO EM ESPUMA D33, ENCOSTO EM ESPUMA D28 E BRAÇOS EM ESPUMA D23. ASSENTO COM SUSTENTAÇÃO POR PERCINTAS ELÁSTICAS TRANÇADAS. ALMOFADAS DE ENCOSTO E ASSENTO FIXAS. ESTRUTURA DA CAIXA DO SOFÁ EM MADEIRA MACIÇA OU AÇO, E ESTRUTURA DOS BRAÇOS, ENCOSTOS E CAMBOTAS EM LAMINADO COMPENSADO. PÉS EM MADEIRA MACIÇA OU AÇO. MONTAGEM INCLUSA. CAPACIDADE DE SUPORTE DE NO MÍNIMO 150 KG POR ASSENTO.				
18	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COMPACTA E ROBUSTA DE USO PROFISSIONAL E INSTITUCIONAL. EQUIPADA COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 2,1 CV (APROXIMADAMENTE 1,5 KW A 1,6 KW), TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EM 127V / 60 HZ. SISTEMA DE BOMBA COM PRESSÃO NOMINAL DE TRABALHO DE APROXIMADAMENTE 100 BAR (1450 PSI OU 10 MPA) E VAZÃO MÁXIMA DE ÁGUA DE 440 L/H (APROXIMADAMENTE 7,3 L/MIN). BOMBA DE ALTA PRESSÃO COM CABEÇOTE EM ALUMÍNIO OU LATÃO E PISTÕES EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO. DOTADA DE SISTEMA STOP TOTAL OU DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SOLTAR O GATILHO DA PISTOLA, REDUZINDO O DESGASTE DO	Unidade	2,00	R$ 1.343,89	R$ 2.687,78

	MOTOR E O CONSUMO DE ENERGIA. ACOMPANHA MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 6 METROS COM REFORÇO INTERNO, PISTOLA DE DISPARO COM TRAVA DE SEGURANÇA, LANÇA COM BICO REGULÁVEL (LANCE/LEQUE) E BICO ROTATIVO/TURBO PARA SUJEIRAS IMPREGNADAS, ALÉM DE DISPOSITIVO/APLICADOR PARA DETERGENTE. ESTRUTURA COM ALÇA ERGONÔMICA DE TRANSPORTE, RODAS EMBORRACHADAS DE GRANDE DIÂMETRO PARA FÁCIL LOCOMOÇÃO E SUPORTE INTEGRADO PARA ARMAZENAMENTO DE CABO ELÉTRICO, LANCE E MANGUEIRA. CONFORME NORMAS DE SEGURANÇA ELÉTRICA COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E PLUGUE NO PADRÃO NBR 14136. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.				
19	LONGARINA DE USO INSTITUCIONAL E PÚBLICO DESTINADA A SALAS DE ESPERA, AUDITÓRIOS E ÁREAS DE ATENDIMENTO, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) LUGARES CONECTADOS EM BARRAS DE SUSTENTAÇÃO CONTINUA. ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA DENSIDADE OU MATERIAL POLIMÉRICO SIMILAR DE ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM SUPERFÍCIE ANATÔMICA, TEXTURIZADA E	Unidade	3,00	R$ 816,33	R$ 2.448,99

	DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ESTRUTURA DO ASSENTO E ENCOSTO DOTADA DE CONTRA-ASSENTO E CONTRA-ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU SIMILAR PARA PROTEÇÃO E FINO ACABAMENTO DA PARTE INFERIOR E POSTERIOR DOS MÓDULOS. ESTRUTURA METÁLICA BASE CONSTRUÍDA EM AÇO TUBULAR REFORÇADO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA DE ALTA DURABILIDADE. PÉS EM AÇO TUBULAR COM SAPATAS REGULÁVEIS E ANTIDERRAPANTES PARA NIVELAMENTO AO PISO E PROTEÇÃO REVESTIDA CONTRA RISCOS. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 120 KG POR ASSENTO. MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.				
20	BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL DE BANCADA PARA USO COMERCIAL E INSTITUCIONAL, COM CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM DE 50 KG. DIMENSÕES GERAIS APROXIMADAS DE 28 CM DE LARGURA, 45 CM DE ALTURA E 43 CM DE PROFUNDIDADE. PRATO/PLATAFORMA DE PESAGEM FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 33 CM DE LARGURA POR 28 CM DE PROFUNDIDADE. EQUIPADA COM VISOR DIGITAL DE FÁCIL LEITURA (LCD OU LED), COM INDICAÇÃO CLARA DE PESO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	Unidade	1,00	R$ 1.292,33	R$ 1.292,33

	BIVOLT (110V/220V) AUTOMÁTICA OU COM CHAVE SELETORA, CONTANDO TAMBÉM COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE AUTONOMIA MÍNIMA PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA. EQUIPAMENTO DOTADO DE PÉS REGULÁVEIS E NIVELADOR DE BOLHA. COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DE APROVAÇÃO DE MODELO PELO INMETRO / IPEM, PRONTA PARA USO LEGAL.				
21	EXTRATOR DE SUCOS DE USO PROFISSIONAL E COMERCIAL, INDICADO PARA EXTRAÇÃO DE SUMOS DE CITRINOS (LARANJA E LIMÃO) EM COZINHAS COLETIVAS, RESTAURANTES E ESCOLAS. ESTRUTURA COM CORPO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E BASE EM ALUMÍNIO REPUXADO COM ACABAMENTO PINTADO OU POLIDO. DIMENSÕES GERAIS DE REFERÊNCIA APROXIMADA DE 350 MM DE LARGURA, 215 MM DE PROFUNDIDADE E 365 MM DE ALTURA. EQUIPADO COM MOTOR ELÉTRICO DE POTÊNCIA DE 1/4 HP (APROXIMADAMENTE 180W A 250W), TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT (110V/220V) COM CHAVE SELETORA OU TENSÃO COMPATÍVEL. ACOMPANHA JOGO DE CARRETEL/CASTANHAS (01 PARA LARANJA E 01 PARA LIMÃO) EM POLIESTIRENO OU MATERIAL ATÓXICO DE FÁCIL	Unidade	1,00	R$ 286,63	R$ 286,63

	HIGIENIZAÇÃO, CAÇAMBA/COPO COM PENEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL OU PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E BICO VERTICAL DIRECIONAL PARA ESCOAMENTO DO LÍQUIDO. PÉS ANTIDERRAPANTES PARA ESTABILIDADE DURANTE A OPERAÇÃO. CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA ELÉTRICA PELO INMETRO E CABO DE ALIMENTAÇÃO NO PADRÃO NBR 14136.				
22	BEBEDOURO REFRIGERADO DE USO COLETIVO E INSTITUCIONAL, MODELO ACESSÍVEL DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, INDICADO PARA ESCOLAS, ÓRGÃOS PÚBLICOS E ÁREAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. GABINETE CONSTRUÍDO INTEGRALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE (AÇO INOX 304), GARANTINDO ELEVADA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E FACILIDADE DE HIGIENIZAÇÃO. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO E VOLUME DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO FABRICANTE. EQUIPADO COM 01 (UMA) TORNEIRA DE JATO DIRETO PARA BOCA, ACIONADA POR BOTÃO FRONTAL OU LATERAL DE FÁCIL ACESSO. APRESENTA SINALIZAÇÃO TÁTIL COM LEITURA EM BRAILE LOCALIZADA NO CORPO DO EQUIPAMENTO OU PRÓXIMO AO	Unidade	1,00	R$ 1.792,56	R$ 1.792,56

	ACIONADOR, INDICANDO A FUNÇÃO DE BEBEDOURO. VAZÃO MÍNIMA DE ATENDIMENTO DE 40 LITROS POR HORA. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 127V. EQUIPADO COM PÉS REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO E SISTEMA DE ESCOAMENTO DE ÁGUA RESIDUAL CONECTADO À REDE DE ESGOTO. EXIGE-SE CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA ELÉTRICA E EFICIÊNCIA EMITIDA PELO INMETRO, COMPROVADA POR SELO AFIXADO NO PRODUTO.				
TOTAL					**R$ 64.698,55**

1.2. Classificação do Objeto: O objeto da presente aquisição é classificado como bens comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade estão objetivamente definidos neste instrumento por meio de especificações usuais do mercado, conforme fundamentado no Estudo Técnico Preliminar (ETP).
1.3. Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços: O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 06 (seis) meses, contados a partir da sua assinatura ou publicação no PNCP, na forma do Art. 84 da Lei nº 14.133/2021. Os contratos derivados (ou Ordens de Fornecimento) vinculados à Ata terão prazo de vigência ajustado ao fornecimento e às garantias técnicas requeridas.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A fundamentação detalhada da contratação e do dimensionamento dos quantitativos encontra-se pormenorizada no Estudo Técnico Preliminar (ETP).
2.2. A aquisição visa estruturar e suprir as carências operacionais e infraestruturais das unidades de ensino e setores administrativos da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo de Campos Gerais, vinculadas ao cumprimento das metas dos Convênios nºs 1261001701, 1261002958, 1261001175, 1261001020, 12610001047 e 1261001155.
2.3. A disponibilização de mobiliário ergonômico, equipamentos industriais de alimentação, materiais organizacionais e de tecnologia visa promover a funcionalidade, segurança sanitária (ANVISA), acessibilidade (NBR 9050/LBI) e eficiência no atendimento aos alunos, servidores e comunidade.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A solução consiste na aquisição parcelada por meio do Sistema de Registro de Preços via Dispensa Eletrônica, garantindo:

- Entregas fracionadas e sob demanda, alinhadas à capacidade de recepção das escolas e almoxarifados municipais.
- Padronização e Qualidade: Bens com certificações compulsórias do INMETRO, especificações de ergonomia (NR-17) e normas sanitárias (RDC 275/2002 e RDC 216/2004).
- Garantia e Assistência Técnica: Garantia mínima de 12 meses direto pelo fabricante/fornecedor contra defeitos de fabricação.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Sustentabilidade e Qualidade:

- Atendimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).
- Eficiência energética (Selo Procel/Inmetro para eletroeletrônicos e refrigeração).
- Materiais atóxicos e de alta durabilidade (aço inox AISI 430/304, polipropileno atóxico, MDP/BP de alta densidade).

4.2. Subcontratação: Não será admitida a subcontratação do objeto.
4.3. Garantia de Execução: Dispensada a exigência de garantia contratual prevista no Art. 96 da Lei nº 14.133/2021, tendo em vista a entrega imediata e pontual de bens comuns após a emissão de cada empenho/ordem de fornecimento.
4.4. Vistoria: Não há necessidade de avaliação prévia nos locais de entrega.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. Prazos e Local de Entrega:

- Prazo de Entrega: Até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento / Nota de Empenho.
- Local: Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo ou unidades escolares indicadas pela fiscalização, no Município de Campos Gerais - MG.
- Horário: Segunda a sexta-feira, das 08h00 às 16h00.

5.2. Condições de Recebimento e Montagem:

- Todos os itens de mobiliário (mesas, sofás, cadeiras giratórias, bancadas, longarinas) devem ser entregues devidamente montados, instalados e prontos para uso, com custos de frete, descarga e montagem integrados à proposta comercial.
- Os equipamentos elétricos e industriais deverão vir acompanhados dos respectivos manuais em português e certificados de garantia.
- *O prazo de garantia dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).*

6. MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

6.1. O acompanhamento da execução e fiscalização do contrato observará o disposto na Lei nº 14.133/2021:

- Fiscal Técnico: Leticia Araujo Pereira Rodrigues
- Administrativo: Monica Naves Furbeta
- Gestor da Ata/Contrato: Rafael Vilela Pereira

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1. Recebimento Provisório: No ato da entrega, para verificação de volumes, integridade da embalagem e concordância com a nota fiscal.
7.2. Recebimento Definitivo: Em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório, mediante laudo de conformidade técnica, funcionalidade e montagem atestados pela fiscalização.
7.3. Prazo e Forma de Pagamento: O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias úteis após a liquidação da despesa e emissão do Termo de Recebimento Definitivo, via Ordem Bancária em conta corrente titular da contratada.

Reajuste
7.4 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 09/11/2026.

8. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. Garantido o contraditório e a ampla defesa no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o fornecedor registrado estará sujeito às sanções do Art. 156 da Lei nº 14.133/2021:

- Advertência.
- Multa Moratória: 0,5% por dia de atraso injustificado sobre o valor do empenho, até o limite de 10%.
- Multa Compensatória: 10% a 20% em caso de inexecução parcial ou total.
- Impedimento de licitar e contratar com o Município por até 3 anos.
- Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

9.1. Modalidade e Procedimento: Contratação Direta por Dispensa Eletrônica (Art. 75, II, c/c Art. 82, § 6º da Lei nº 14.133/2021).
9.2. Critério de Julgamento: Menor Preço por Item.
9.3. Habilitação Exigida:

- Habilitação Jurídica: Contrato Social / CCMEI / Estatuto.

- Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista: CNPJ, CND Federal/PGFN, CRF/FGTS, CNDT e Certidões Fazendárias Estadual e Municipal.
- Qualificação Técnica: Declaração de conhecimento das condições de fornecimento e apresentação de folder dos produtos junto à proposta.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. O valor total estimado para a presente contratação é de **R$ 64.698,55** (*sessenta e quatro mil, seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos*), conforme Mapa de Preços consolidado anexo.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes das aquisições derivadas da presente Ata de Registro de Preços correrão por conta das dotações orçamentárias específicas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, vinculadas aos Convênios nºs 1261001701, 1261002958, 1261001175, 1261001020, 12610001047 e 1261001155, cujos elementos de despesa serão informados por ocasião da emissão de cada Nota de Empenho e por se tratar de Registro de Preços,

Convênio nº 1261001701 (Valor Total: R$ 29.407,02)
- Dotação: 0396
- Funcional: 12.361.0403.3.186 – Aquisição de Equipamento de Informática e Mobiliário Escolar (Córrego do Ouro)
- Elemento da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente
- Fonte: 2571

Convênio nº 1261002958 (Valor Total: R$ 8.217,47)
- Dotação: 0401
- Funcional: 12.365.0401.3.224 – Aquisição de Equipamento de Informática e Mobiliário Escolar
- Elemento da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente
- Fonte: 2571

Convênio nº 1261001175 (Valor Total: R$ 22.296,11)
- Dotação: 0397 (R$ 13.976,88)
- Funcional: 12.365.0401.3.213 – Aquisição de Equipamento de Informática e Mobiliário Escolar
- Elemento da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente
- Fonte: 2571
- Dotação 092 (R$ 8256,23)
- Funcional: 12.365.0401.3122

Convênio nº 1261001020 (Valor Total: R$ 104,74)

- Dotação: 0402
- Funcional: 12.365.0401.3.225 – Aquisição de Equipamento de Informática e Mobiliário Escolar
- Elemento da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente
- Fonte: 2571

Convênio nº 12610001047 (Valor Total: R$ 3.329,32)

- Dotação: 0400
- Funcional: 12.361.0403.3.212 – Aquisição de Equipamento de Informática e Mobiliário Escolar
- Elemento da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente
- Fonte: 2571

Convênio nº 1261001155 (Valor Total: R$ 1.343,89)

- Dotação: 0399
- Funcional: 12.361.0403.3.211 – Aquisição de Equipamento de Informática e Mobiliário Escolar
- Elemento da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente
- Fonte: 2571

12. Alinhamento ao Plano de Contratações Anual (PCA): Justificativa quanto ao Plano de Contratações Anual (PCA): A presente contratação, embora não integrada formalmente a um Plano de Contratações Anual consolidado no âmbito do município, encontra-se devidamente justificada pela urgência e necessidade de execução tempestiva dos convênios firmados, cumprindo os ditames do planejamento orçamentário e financeiro da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, em estrita observância aos princípios da economicidade e da eficiência.

Campos Gerais - MG, 09 de novembro de 2026.

LETICIA ARAUJO PEREIRA RODRIGUES
MATRÍCULA 6779

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Rua Nossa Senhora do Carmo, 131 – Centro – CEP: 37160-000
Telefone 0800 035 4504 – ramais 2102 e 2128
Site: www.camposgerais.mg.gov.br – E-mail: compras@camposgerais.mg.gov.br
Campos Gerais – Minas Gerais

ANEXO - QUANTITATIVO DOS CONVÊNIOS

Convênio: 1261001701

Item	Descrição / Especificação	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	Mesa para Computador (Estilo Industrial)	Unid.	25	R$ 660,58	R$ 16.514,50
2	Aparelho Micro System / Boombox	Unid.	4	R$ 454,60	R$ 1.818,40
3	Sofá de 03 Lugares	Unid.	1	R$ 2.732,75	R$ 2.732,75
4	Fogão Industrial 04 Bocas	Unid.	1	R$ 2.624,16	R$ 2.624,16
5	Relógio de Parede Analógico (30 cm)	Unid.	15	R$ 45,43	R$ 681,45
6	Processador de Alimentos Industrial	Unid.	1	R$ 4.588,91	R$ 4.588,91
7	Caixa Organizadora (50 Litros)	Unid.	5	R$ 89,37	R$ 446,85
	VALOR TOTAL DO CONVÊNIO				**R$ 29.407,02**

Convênio: 1261002958

Item	Descrição / Especificação	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8	Cadeira Operacional Giratória Ergonômica (NR-17)	Unid.	2	R$ 832,33	R$ 1.664,66
9	Tela de Projeção Retrátil	Unid.	1	R$ 867,50	R$ 867,50
10	Banco para Refeitório (MDF/Aço)	Unid.	4	R$ 441,50	R$ 1.766,00
11	Forno Industrial à Gás (Mín. 100L)	Unid.	1	R$ 2.080,33	R$ 2.080,33
12	Calculadora Elétrica de Mesa com Impressão	Unid.	2	R$ 378,33	R$ 756,66
13	Panela de Pressão (20 Litros)	Unid.	2	R$ 541,16	R$ 1.082,32
VALOR TOTAL DO CONVÊNIO					**R$ 8.217,47**

Convênio: 1261001175

Item	Descrição / Especificação	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Mesa para Escritório / Computador	Unid.	5	R$ 660,58	R$ 3.302,90
2	Aparelho de Som Portátil (Micro System / Boombox)	Unid.	5	R$ 454,60	R$ 2.273,00
5	Relógio de Parede Analógico (30 cm)	Unid.	6	R$ 45,43	R$ 272,58
6	Processador de Alimentos Industrial	Unid.	1	R$ 4.588,91	R$ 4.588,91
9	Tela de Projeção Retrátil	Unid.	1	R$ 867,50	R$ 867,50
14	Bebedouro de Coluna Conjugado Adulto e Infantil	Unid.	1	R$ 1.225,25	R$ 1.225,25
15	Cortador Manual de Legumes	Unid.	1	R$ 104,74	R$ 104,74
16	Liquidificador Industrial Inox 8 Litros	Unid.	1	R$ 783,15	R$ 783,15
17	Sofá 2 Lugares Curvim	Unid.	1	R$ 1.713,68	R$ 1.713,68
18	Lavadora Jato	Unid.	1	R$	R$

Item	Descrição / Especificação	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	d'Água de Alta Pressão			1.343,89	1.343,89
19	Longarina 05 Lugares para Sala de Espera	Unid.	3	R$ 816,33	R$ 2.448,99
20	Balança Digital de Bancada 50 kg	Unid.	1	R$ 1.292,33	R$ 1.292,33
21	Extrator de Suco Industrial Inox	Unid.	1	R$ 286,63	R$ 286,63
22	Bebedouro Acessível PCD / Braile	Unid.	1	R$ 1.792,56	R$ 1.792,56
VALOR TOTAL DO CONVÊNIO					**R$ 22.296,11**

Convênio: 1261001020

Item	Descrição / Especificação	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15	Cortador Manual de Legumes	Unid.	1	R$ 104,74	R$ 104,74
VALOR TOTAL DO CONVÊNIO					**R$ 104,74**

Convênio: 12610001047

Item	Descrição / Especificação	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8	Cadeira Operacional Giratória Ergonômica (NR-17)	Unid.	4	R$ 832,33	R$ 3.329,32
VALOR TOTAL DO CONVÊNIO					**R$ 3.329,32**

Convênio: 1261001155

Item	Descrição / Especificação	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18	Lavadora Jato d'Água de Alta Pressão	Unid.	1	R$ 1.343,89	R$ 1.343,89
VALOR TOTAL DO CONVÊNIO					**R$ 1.343,89**